STATIONS DE PAIEMENT ET DE RECHARGE

La distribution automatique moderne nécessite des solutions de paiement polyvalentes, adaptées à tous les appareils et à tous les contextes. Chaque client a des besoins spécifiques et la gamme PayBox est conçue pour y répondre de manière intelligente et modulaire.

- FACILITATION DES PAIEMENTS: PayBox permet l'intégration de systèmes de paiement dans des machines dépourvues de cette fonctionnalité, telles que les OCS, les superautomates et les table-tops compacts.
- ADAPTABILITÉ UNIVERSELLE: Grâce à son protocole MDB et à son design symétrique, PayBox est compatible avec la plupart des machines table-top et des machines à café super-automatiques, ce qui garantit une installation rapide et facile.
- SÉCURITÉ GARANTIE: Le cadre métallique robuste et la serrure mécanique protègent les fonds et les données contre les manipulations et le vol.
- ESTHÉTIQUE ET PROFESSIONNALISME: Conçue pour être fonctionnelle et élégante, PayBox contribue à maintenir une image soignée et professionnelle du point de vente.

Les stations de recharge Paytec suivent la même approche: elles permettent de recharger de manière centralisée les clés et cartes PIT/Mifare®, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et optimisant les investissements.

Payment Technologies Srl
www.paytec.eu

MODULES PayBox

PayBox - CAIMAN

PayBox - TPE

PayBox - GIODY

Les modules de paiement PayBox ont été conçus pour offrir l'option du paiement sur des machines table-top et des machines à café entièrement automatiques non équipées d'emplacements appropriés pour les systèmes de paiement.

Construite en métal et dotée d'une serrure mécanique, PayBox est une solution à la fois robuste et esthétique, qui s'adapte à la grande majorité des machines disponibles sur le marché.
PayBox est disponible en trois versions selon le système de paiement que vous souhaitez installer et dispose d'un connecteur MDB pour la connexion à la machine. Sa conception totalement modulaire permet de positionner le module soit à droite, soit à gauche de la machine à café.

- PayBox - CAIMAN, avec plaque frontale conçue pour l'installation d'un monnayeur et d'un lecteur de carte/clé (série Caiman, OPTO ou autres). Comprend un collecteur de pièces. Display facultatif pour visualiser le crédit sur le module.
- PayBox - TPE, avec plaque frontale conçue pour l'installation d'un terminal de paiement électronique. Display facultatif pour visualiser le crédit sur le module.
- PayBox – GIODY, avec plaque frontale conçue pour l'installation d'un monnayeur Giody avec clé PIT intégrée. Comprend un collecteur de pièces et un écran dédié.







Note: Systèmes de paiement non inclus

CHARGEUR DE CLÉS
PayBox

La station de recharge PayBox est un module indépendant qui permet la recharge de clés et cartes avec technologie PIT ou Mifare® via un terminal de paiement électronique.

La station de recharge PayBox représente une solution très pratique et efficace p our gérer l es paiements. Positionné de façon « stand-alone» dans un endroit central facilement accessible, comme un accueil ou un point de ravitaillement, il permet le rechargement électronique des clés sans avoir à installer un terminal sur chaque distributeur automatique.
Le crédit chargé électroniquement peut être immédiatement utilisé pour des achats sur des distributeurs automatiques ou des machines table-top, ce qui entraîne une réduction des espèces et des économies en termes d'investissement et de maintenance. Equipé d'une unité centrale Caiman EXE qui gère le processus de recharge, la station de recharge PayBox permet également la collecte des données d'audit, assurant une gestion complète et sécurisée des données. La structure métallique robuste, à l'esthétique agréable et professionnelle, assure résistance et protection. Un afficheur permet de visualiser le crédit de la clé.
La station de recharge PayBox est disponible en différentes configurations, vous permettant de choisir le type de lecteur de clé PIT ou Mifare® et le modèle de terminal pour les paiements électroniques (SIGMA ou Vendotek). Il comprend une antenne 4G externe en standard et est fourni avec un transformateur pour l'alimentation murale.

STATION DE RECHARGE PAYBOX POUR CLÉS PIT ET CLÉS/CARTES Mifare®

- **AUDIT:** Format standard EVA-DTS et audit étendu, collectable via IrDA ou avec clé/carte de données
- **MISE À JOUR:** Caiman via SIB. Sigma/Vendotek à distance

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure métallique robuste
- Serrure mécanique avec clé
- Lecteur clés PIT ou clés/cartes Mifare®
- Lecteur de cartes de crédit Vendotek ou Sigma
- Ecran rétro-éclairé à 6 chiffres
- Dimensions (HxLxP): 404x145x297 mm
- Poids: 6 kg

CHARGEUR DE CLÉS CASH & CASHLESS

Une station de recharge idéale pour tous les endroits où la gestion de la monnaie est problématique ou coûteuse.

La Station de Recharge Paytec offre la possibilité de charger le crédit sur les clés Paytec avec des pièces de monnaie, des billets de banque et cartes de crédit, concentrant l'argent liquide dans des espaces bien protégées contre le vandalisme et les tentatives de vol grâce à la structure antivandalisme, et facilitant la collecte des espèces. La station de recharge développée par Paytec est disponible pour les clés avec technologie PIT ainsi que pour les clés et supports avec technologie Mifare®. Les données d'audit peuvent être récupérées avec des ordinateurs de poche IrDA ou avec la clé de données, et sont disponibles dans les versions EVA-DTS standard et étendues. Le chargeur de clé Paytec doit être installé au mur.

STATION DE RECHARGE POUR CLÉS PIT et CLÉS/CARTES Mifare®

- **AUDIT:** Format standard EVA-DTS et formats étendus, lisible via IrDA ou avec clé/carte de données
- **MISE À JOUR:** Via le SIB

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre en acier verni anti-vandalisme
- Serrure anti-effraction avec barres de sécurité
- Insertion de pièces avec mécanisme anti-retour
- Lecteur de billets APEX avec une capacité d'acceptation maximale de 200 billets
- Vendotek Lecteur de cartes de crédit
- Validateur de pièces
- Écran rétroéclairé à 6 chiffres
- Dimensions (HxLxP): 600x450x225 mm
- Poids: 36 kg